



ARRÊTÉ DU MAIRE N° 299/2017-ST

DEMI-CHAUSSÉE

54, RUE DU PORT – LA COTINIÈRE

Le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron,

Vu le Code de la route et notamment les articles R-130.2, R-411.2, R-411.5, et R-417.13,

Vu les articles L. 2213.1, L. 2213.2 du Code général des Collectivités territoriales,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1987 modifié relatif à la signalisation routière,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 7 juin 1977,

Considérant les travaux de déplacement d'ouvrage C4 sis « 54, rue du Port – la Cotinière » à Saint-Pierre d'Oléron par l'entreprise BOUYGUES – 7, rue Raymond Baillou – 17800 PONS

ARRÊTE

Article 1^{er} : Du **jeudi 30 novembre au mercredi 20 décembre 2017**, la circulation se fera en demie-chaussée « **54, rue du Port – La Cotinière** » à Saint-Pierre d'Oléron.

Article 2 : Les panneaux de signalisation nécessaires seront apposés par l'entreprise pour permettre l'application des présentes dispositions.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

Article 4 : Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre d'Oléron Monsieur le chef de la police municipale, Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur Le Directeur des Services Techniques sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : monsieur le Chef de brigade de gendarmerie, monsieur le Chef de corps du Centre de secours, messieurs les gardes municipaux et sera affichée en mairie.

Le Maire,

Christophe SUEUR

Pour le maire,
l'adjoint,

M. Massé
Françoise MASSÉ



29 NOV. 2017

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers, dans un délai de deux mois suivant la notification et/ou la publication.